

3856 - Backlit Film Front Print WR 145 matt

matt 3856 - 145 g/m²

Film trasparente in poliestere spalmato asimmetrico, bianco opalino opaco. Ideale per interno ed esterno.

Vantaggi:

- ✓ Asciugatura veloce
- ✓ Ideale per aree ad alta umidità
- ✓ Buona resistenza agli strappi
- ✓ Eccellente stabilità dimensionale
- ✓ Idrorepellente con inchiostri pigmentati



www.e-commerce.diatec.it



Applicazioni:

- Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
- Pannelli retroilluminati per interni: Supporti per grandi e piccoli espositori pubblicitari luminati internamente come aeroporti, stazioni ferroviarie/metro, centri commerciali.
- Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
- Insegne per esterni: tabelloni pubblicitari, pannelli informativi quali insegne, mappe o striscioni (ad esempio riproduzioni di edifici in costruzione/ristrutturazione, punti vendita, decorazioni ed esposizioni).
- Poster luminosi urbani/bacheche espositive luminose da esterno: Supporti per promozioni da utilizzare in speciali bacheche luminose di grande e piccola dimensione, con un ciclo espositivo dai 10-30 giorni ai 3 mesi.

Inchiostri compatibili:

- Inchiostri dye base acqua : inchiostro in cui il colorante è dissolto (solubilizzato) completamente in acqua. Inchiostro per uso interno.
- Inchiostri pigmento base acqua: inchiostri in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

Proprietà:

- Asciugatura veloce: Il risultato particolare della spalmatura che consente che l'inchiostro sia assorbito in una frazione di secondo, permette l'applicazione subito dopo la stampa.
- Uso solo con pellicole laminate a pressione controllata: Proteggere dagli agenti atmosferici il prodotto solo o principalmente con pellicole laminate (a pressione controllata o fredda). Per maggiori dettagli sui processi di laminazione ammessi verificare la lista di compatibilità.
- Antistrappo: Questo supporto è resistente allo strappo grazie alla sua composizione.

Proprietà fisiche:

Grammatura	155-175 g/m ²	ISO 536
Spessore	145 µm (5.7 mil)	ISO 534
Valore PH	5-6	DIN 53124

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatecx.textile@diatecgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatecx.graphic@diatecgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatecx.vicenza@diatecgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatecx.empoli@diatecgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatecx.rolo@diatecgroup.com

3856 - Backlit Film Front Print WR 145 matt

Trasparenza (definizione ottica)	0.4	MacBeth TD904
----------------------------------	-----	---------------

Tabella delle stampanti compatibili:

Verificare la legenda a piè di pagina per la colonna qualità di stampa.

Stampante	Inchiostro	Qualità
Hewlett PackardDJ 5000 (PS) / 5500 (PS)	Inchiostri dye base acqua	★★
Hewlett PackardDJ 5000 (PS)/ 5500(PS) UV+	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDJ 2000/2500/2800 3000/3500/3800 CP UV+	Inchiostri pigmento base acqua	★★
Hewlett PackardDJ 4500, 4000 (PS), T1100, T1200, 1050C/1055CM	Dye (Nero Pig)	★★
Hewlett PackardDJ 130	Inchiostri dye base acqua	★★
Hewlett PackardDesignJet Z 2100 Vivera Pigment	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDesignJet Z 3100 Vivera Pigment	Inchiostri pigmento base olio	★★★★
Hewlett PackardDesignJet Z 6100 (PS) Vivera Pigment	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDJ L65500 Latex ink	Latex	★★
Hewlett PackardDJ L25500 / 26500 Latex ink - Latex 260/280	Latex	★★★★
Hewlett PackardDesignjet Z 6200	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDesignjet Z 3200	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7500 / 9500 ColorFast ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★
EpsonStylus Pro 7600 / 9600 UltraChrome™	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 10600 UltraChrome™ 1440x720dpi	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 4000-C8 UltraCrome ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 4800 UltraChrome K3	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7880/ 9880 / 11880 UltraChrome K3 Vivid Magenta	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7800/ 9800 Ultrachrome K3	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7900/ 9900 Ultrachrome HDR	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonW 6200 / 8200 pigmented ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★
CanonW 6400 / 8400 pigmented ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatex.textile@diategroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatex.graphic@diategroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatex.vicenza@diategroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatex.empoli@diategroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatex.rola@diategroup.com

3856 - Backlit Film Front Print WR 145 matt

Stampante	Inchiostro	Qualità
CanonimagePROGRAF 5000 / 8000 / 9000	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonimagePROGRAF iPF 5100 / 6100 / 8100 / 9100	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonImagePROGRAF iPF 6200/8200	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonimagePROGRAF 6300 / 6350/ 8300	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 10000 CF ColorFast™-ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★★

Legenda	★★★★ Ottima	★★★ Buona	★ Discreta
---------	-------------	-----------	------------

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatec.textile@diatecgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatec.graphic@diatecgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatec.vicenza@diatecgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatec.empoli@diatecgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatec.rolo@diatecgroup.com