

3940 - Backlit Film Front Print WR 220

matt 3940 220 µm

Film in poliestere trasparente con un rivestimento opaco. È progettato per le applicazioni d'arte di qualità grafiche. Il film fronprint retroilluminato è adatto per presentazioni di foto in scatole di luce. Prodotto resistente all'acqua, adatto anche per le aree con alta umidità e condensa quando l'inchiostro pigmentato viene utilizzato. Il lato lucido è antistatico.



www.e-commerce.diateccl.it

Vantaggi:

- ✓ Stampe idrorepellenti
- ✓ Elevata resistenza agli strappi
- ✓ Asciugatura veloce
- ✓ Eccellente definizione dell'immagine e nitidezza delle linee
- ✓ Eccellente stabilità dimensionale e trasparenza



Applicazioni:

- Pannelli retroilluminati per interni: Supporti per grandi e piccoli espositori pubblicitari luminati internamente come aeroporti, stazioni ferroviarie/metro, centri commerciali.
- Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da utilizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.

Inchiostri compatibili:

- Inchiostri dye base acqua : inchiostro in cui il colorante è dissolto (solubilizzato) completamente in acqua. Inchiostro per uso interno.
- Inchiostri pigmento base acqua: inchiostri in cui il colorante (pigmento) non è dissolto ma sospeso in acqua.

Proprietà:

- Asciugatura veloce: Il risultato particolare della spalmatura che consente che l'inchiostro sia assorbito in una frazione di secondo, permette l'applicazione subito dopo la stampa.
- Resistente all'acqua: questo prodotto stampato con inchiostri a base pigmentata può essere usato per applicazioni in esposizioni esterne di breve durata senza una pellicola laminata a protezione (vedi dettaglio scheda prodotto). Quindi il prodotto resiste alla pioggia e agli altri agenti atmosferici, anche se gocce d'acqua possono causare una leggera differenza nella densità del colore all'interno delle varie aree colorate.
- Stabilità dimensionale: Grazie alla sua composizione, questo prodotto ha una notevole stabilità dimensionale se sottoposto a cambiamenti atmosferici (temperatura e umidità) - non subisce deformazioni nè in lunghezza nè in altezza.
- Resistente allo strappo: Questo prodotto ha un alta resistenza allo strappo soprattutto negli angoli.
- Laminazione fredda: Questo prodotto può essere protetto contro gli agenti atmosferici solo con laminazione a freddo.

Proprietà fisiche:

Grammatura	270 g/m ² +- 10	ISO 536
Spessore	215 µm (8.5 mil)	ISO 534

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatecx.textile@diatecgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatecx.graphic@diatecgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatecx.vicenza@diatecgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatecx.empoli@diatecgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatecx.rolo@diatecgroup.com

3940 - Backlit Film Front Print WR 220

Valore PH	5-6	DIN 53124
Trasparenza	0.4	MacBeth TD904

Condizioni:

- Conservare il prodotto nell'imballaggio originale (scatola di cartone e borsa PE).
- E' sempre raccomandato l'utilizzo di guanti di cotone quando si maneggiano materiali sottoposti a trattamenti di spalmatura, per evitare impronte digitali.
- Per un utilizzo ottimale del supporto, lo stesso deve essere stoccato e lavorato in ambienti climatizzati con temperature dai 10 °C ai 30 °C e con un'umidità dal 35% al 65%
- I dati presenti in questa scheda sono di carattere orientativo. Prima dell'utilizzo Vi consigliamo di verificare il manuale d'uso della vostra stampante.

Tabella delle stampanti compatibili:

Verificare la legenda a piè di pagina per la colonna qualità di stampa.

Stampante	Inchiostro	Qualità
Hewlett PackardDJ 5000 (PS) / 5500 (PS)	Inchiostri dye base acqua	★★
Hewlett PackardDJ 5000 (PS)/ 5500(PS) UV+	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDJ 2000/2500/2800 3000/3500/3800 CP UV+	Inchiostri pigmento base acqua	★★
Hewlett PackardDJ 4500, 4000 (PS), T1100, T1200, 1050C/1055CM	Dye (Nero Pig)	★★
Hewlett PackardDJ 130	Inchiostri dye base acqua	★★
Hewlett PackardDesignJet Z 2100 Viva Pigment	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDesignJet Z 3100 Viva Pigment	Inchiostri pigmento base olio	★★★★
Hewlett PackardDJ L65500 Latex ink	Latex	★★
Hewlett PackardDJ L25500 / 26500 Latex ink - Latex 260/280	Latex	★★★★
EpsonStylus Pro 10000 CF ColorFast™-ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★
EpsonStylus Pro 7500 / 9500 ColorFast ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★
EpsonStylus Pro 7600 / 9600 UltraChrome™	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 10600 UltraChrome™ 1440x720dpi	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 4000-C8 UltraCrome ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 4800 UltraChrome K3	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7880/ 9880 / 11880 UltraChrome K3 Vivid Magenta	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
EpsonStylus Pro 7800/ 9800 Ultrachrome K3	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatecx.textile@diatecgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatecx.graphic@diatecgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatecx.vicenza@diatecgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatecx.empoli@diatecgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatecx.rola@diatecgroup.com

3940 - Backlit Film Front Print WR 220

Stampante	Inchiostro	Qualità
EpsonStylus Pro 7900/ 9900 Ultrachrome HDR	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonW 6200 / 8200 pigmented ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★★
CanonW 6400 / 8400 pigmented ink	Inchiostri pigmento base acqua	★★★
CanonimagePROGRAF 5000 / 8000 / 9000	Inchiostri pigmento base acqua	★★★
CanonimagePROGRAF iPF 5100 / 6100 / 8100 / 9100	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonImagePROGRAF iPF 6200/8200	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
CanonimagePROGRAF 6300 / 6350/ 8300	Inchiostri pigmento base acqua	★★★★
Hewlett PackardDesingJet Z 6100/6200/6600/6800		★★★★
Hewlett PackardDesignjet Z 3200 Vivera Pigment		★★★★
MutohValuejet 1304W / 1304WU / 1604WU / 1638W		★★★★
CanonIPF 6400/8400		★★★★

Legenda	★★★★ Ottima	★★★ Buona	★ Discreta
----------------	--------------------	------------------	-------------------

TEXTILE MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Via Campo Sportivo, 24
Tel. +39 0463 421592
Fax +39 0463 422214
diatecx.textile@diatecgroup.com

GRAPHIC ARTS MEDIA

I - 38023 CLES (TN)
Zona Industriale, 126
Tel. +39 0463 422222
Fax +39 0463 422173
diatecx.graphic@diatecgroup.com

FILIALE NORD EST

I - 36051 CREAZZO (VI)
Via Piazzon, 10
Tel. +39 0444 522022
Fax +39 0444 340100
diatecx.vicenza@diatecgroup.com

FILIALE CENTRO SUD

I - 50053 EMPOLI (FI)
Via 1° Maggio, 57/59
Tel. +39 0571 930071
Fax +39 0571 930082
diatecx.empoli@diatecgroup.com

FILIALE EMILIA ROMAGNA

I - 42047 ROLO (RE)
Via Campogrande, 92
Tel. +39 0522 666155
Fax +39 0522 666167
diatecx.rolo@diatecgroup.com